



# Ficha Técnica

Fundição  
Ferroso

Saiba mais em [www.simseg.pt](http://www.simseg.pt)  
Ou contacte-nos diretamente.

(+351) 253 303 300

[info@simseg.pt](mailto:info@simseg.pt)

Rua Paulo Gomes Pinto, Pav 5  
Parque Industrial de Celeirós  
4705-465 Braga

## FUNDIÇÃO FERROSA

A unidade de Fundição Ferrosa da SIMSEG utiliza processo de moldação em areia verde, em pilha.

A SIMSEG produz aros para segmentos, em ferro fundido, principalmente para maquinação na sua própria unidade de produção de segmentos e para outros produtores.

Produz também, peças técnicas com desenho e especificação do Cliente, em ferro fundido cinzento e ferro fundido nodular.



### Ferro Fundido Nodular

- ENGJS - 400 - 15
- ENGJS - 500 - 7

### Ferro Fundido Cinzento

- ENGJL - 200
- ENGJL - 250
- ENGJL - 300





SEGMENTOS DE COMPRESSÃO

FUNDIÇÃO FERROSA

CAMISAS DE MOTOR

(+351) 253 303 300

[info@simseg.pt](mailto:info@simseg.pt)

Rua Paulo Gomes Pinto, Pav 5  
Parque Industrial de Celeirós  
4705-465 Braga